**Информация о материально-техническом обеспечении государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Железноводский комплексный центр социального обслуживания населения» по состоянию на 1 июня 2022 года.**

1. Административный корпус государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Железноводский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – учреждение) находится в посёлке Иноземцево по адресу: ул. Клары Цеткин, д. 1.

Имеется двухэтажный административный корпус и одноэтажный хозяйственный корпус. Имеется подвал под административным корпусом. Здание технических помещений, котельной и гараж находятся отдельно от административного корпуса.

Общая площадь территории – 1818 м$^2$.

Площадь административного корпуса – 945,8 м$^2$.

Площадь хозяйственного корпуса – 184,4 м$^2$.

Помещения учреждения оборудованы системами теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, естественной системой вентиляции. Помещения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям противопожарной безопасности.

Кабинеты работников всех структурных подразделений учреждения оснащены телефонной связью и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), оснащены оргтехникой – персональными компьютерами, ноутбуками, у социальных работников отделений социального обслуживания на дому, специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому имеются планшетные компьютеры.

Наличие программного обеспечения: «Зарплата и кадры бюджетного учреждения», «Бухгалтерия бюджетного учреждения», автоматизированная система «Адресная социальная помощь», автоматизированная информационная система «Прогноз и планирование бюджета», автоматизированная система «УРМ» НПО «Криста», информационная система «Учёт клиентов ЦСО».

В коридорах учреждения расположены информационные стенды, содержащие информацию о структуре учреждения, режиме работы специалистов, порядке и условиях оказания социальных услуг, перечень оказываемых социальных услуг, лицензии на осуществление медицинской деятельности, образцы заявлений, нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учреждения, а также другая информация, подлежащая размещению с целью информационной открытости поставщиков социальных услуг, в соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

На информационных столах и демонстрационных системах размещены буклеты и памятки, содержащие контактную информацию и отражающие технологии социального обслуживания населения, используемые в

учреждении. Подробная информация о деятельности учреждения размещена на официальном сайте в сети «Интернет» (http://zhel-cson.ru/).

Для удобства посетителей на дверях кабинетов имеются порядковые номера и информационные вывески.

Приняты дополнительные меры к повышению физической доступности к учреждению и созданию комфортных условий для предоставления социальных услуг гражданам, в том числе инвалидам, детям-инвалидам и другим маломобильным группам получателей социальных услуг:

место для парковки автотранспортных средств инвалидов оснащено указателем;

имеется кнопка вызова специалиста;

вход в учреждение оборудован пандусом с перилами, поручнями, имеется расширенный дверной проём;

имеются в наличии сменные кресла-коляски;

оборудовано санитарно-гигиеническое помещение для маломобильных групп населения;

для удобства ориентирования слабовидящих людей на каждом лестничном марше по краю первой и последней ступеньки на всю ширину ступени наклеены контрастные полосы ярко-жёлтого цвета, что помогает предупредить слабовидящих людей о начале и конце лестничного марша;

установлены противоскользящие алюминиевые уголки на ступенях и дополнительный поручень на лестничной площадке;

имеется возможность предоставления инвалидам по слуху услуги по переводу русского жестового языка;

установлены навигационные таблички, информационная панель «Бегущая строка», звуковой маяк А200;

проведено дублирование необходимой для инвалидов зрительной информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

имеется альтернативная версия официального сайта учреждения в сети «Интернет» для инвалидов по зрению.

В учреждении созданы комфортные условия для пребывания граждан, способствующие процессу качественного предоставления социальных услуг.

2. Для предоставления социальных услуг в учреждении имеются следующие помещения, оснащённые телефонной связью, компьютерной техникой с выходом в сеть «Интернет», оргтехникой, офисной мебелью:

помещения для приёма, консультирования граждан;

помещения для оказания социальных услуг;

помещения для оказания услуг специалистами социально-оздоровительного отделения (медицинский кабинет, кабинет массажа, кабинет грязелечения, кабинет физиотерапевтических процедур, кабинет галотерапии, тренажёрный зал);

кабинет психолога;

сенсорная комната для оказания услуг детям-инвалидам;

кабинет для проведения развивающих занятий с детьми;

кабинет для проведения обучающих занятий компьютерной грамотности;
санитарно-гигиенические помещения;
административно-хозяйственные помещения.

3. Для маломобильных граждан с ОВЗ с целью формирования у них позитивного восприятия окружающего мира на базе отделения срочного социального обслуживания внедрён проект «Окно в мир». В рамках проекта гражданам во временное пользование выдаётся комплект, состоящий из магнитолы, наушников и аудиокниг.

4. На базе отделения срочного социального обслуживания функционирует пункт проката технических средств реабилитации.

Пункт проката оснащён следующими техническими средствами реабилитации:

для адаптации к условиям внешней среды и облегчения передвижения;

средства ухода за тяжелобольными людьми;

для оказания помощи в домашних условиях получателям социальных услуг отделений социального обслуживания на дому, специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому медицинские приборы и принадлежности в рамках проекта «Санаторий на дому».

5. Для предоставления услуг в отдалённых населённых пунктах работает мобильная бригада, в состав которой входят юрисконсульт, психолог, специалисты по социальной работе и, по согласованию, специалисты управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска. Мобильная бригада выезжает согласно графику на специальном автомобиле.

6. В учреждении имеются:
автоматическая пожарная сигнализация;
система оповещения при пожаре в здании;
огнетушители в количестве 18 штук;
один пожарный щит;
кнопка экстренного вызова полиции;
система видеонаблюдения по периметру территории учреждения и частично в здании;
контрольно-пропускное рабочее место для дежурного администратора.

7. Обеспеченность социальных, медицинских работников специальной одеждой, обувью, инвентарём составляет 100%.

8. В учреждении имеются автотранспортные средства:
легковой автомобиль HYUNDAI SOLARIS;
легковой автомобиль LADA LARGUS;
грузопассажирский автомобиль ГАЗ 2705.

**Материально-техническое обеспечение предоставления социальных услуг.**

Характеристика объекта:
общая площадь территории – 1818 м$^2$;
периметр территории – 166,0 м.

Общий план местности




| № п/п | Литерное обозначение | Корпус | Этажность | Площадь, м$^2$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | А | Административный корпус | 2 | 945,8 |
| 2 | Б | Хозяйственный корпус | 1 | 184,4 |

Литера А, 1-ый этаж



Литера А, 2-ой этаж (мансарда)




Литера Б



Литера А, 1-ый этаж, 1-ый лист

Приложение № 1
на нежилые и жилые строения, имеющие
встроенные нежилые помещения

# ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану строения, расположенного в гор. (пос.) Иноземцево по ул. К. Цетлин № 1

| Дата записи и литера по плану | Этажи (начиная с 1 этажа и кончая мезонином) | Номер помещения (квартиры, торгового, складского и т.п.) | Номер по плану строения комнаты, кухни, коридора и т.п. | Назначение частей помещения: жилая комната, канцелярское помещение, классная комната, больничная палата, кухня, коридор и т.п. | Формула подсчета площади по внутреннему обмеру | Площадь по внутреннему обмеру в кв. м. в т.ч. предназначенная под помещения: нежилые: основная | нежилые: вспомогательная (подсобная) | основная | вспомогательная | основная | вспомогательная | основная | вспомогательная | основная | вспомогательная | основная | вспомогательная | основная | вспомогательная | Итого полезной площади (по квартире, этажу, строению) | высота помещения по внутреннему обмеру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| А' | I | | 1 | коридор | | | 26.2 | | | | | | | | | | | | | 26.2 | |
| | | | 2 | столовая | | 75.0 | | | | | | | | | | | | | | 75.0 | |
| | | | 3 | кабинет | | 11.5 | | | | | | | | | | | | | | 11.5 | |
| | | | 4 | кабинет | | 18,9 | | | | | | | | | | | | | | 18,9 | |
| | | | 5 | кабинет | | 14,3 | | | | | | | | | | | | | | 14.3 | |
| | | | 6 | кабинет | | 22,3 | | | | | | | | | | | | | | 22,3 | |
| | | | 7 | коридор | | | 11,4 | | | | | | | | | | | | | 11.4 | |
| | | | 8 | сан. узел | | | 2,9 | | | | | | | | | | | | | 2,9 | |
| | | | 9 | -"- | | | 0,9 | | | | | | | | | | | | | 0,9 | |
| | | | 10 | кабинет | | 10,5 | | | | | | | | | | | | | | 10.5 | |
| | | | 11 | коридор | | | 11,0 | | | | | | | | | | | | | 11.0 | |
| | | | 12 | -"- | | | 4.9 | | | | | | | | | | | | | 4.9 | |
| | | | 13 | -"- | | | 42,3 | | | | | | | | | | | | | 42,3 | |
| | | | 14 | -"- | | | 9,8 | | | | | | | | | | | | | 9,8 | |
| | | | 15 | -"- | | | 9,7 | | | | | | | | | | | | | 9,7 | |
| | | | 16 | -"- | | | 5.2 | | | | | | | | | | | | | 5.2 | |

152,5 124,3 276,8

Литера А, 1-ый этаж, 2-ой лист

| Дата записи и литера по плану | Этажи (начиная с 1 этажа и кончая мансардным) | Номер помещения (квартиры, торгового, складского и т.п.) | Номер по плану строения комнаты, кухни, коридора и т.п. | Назначение частей помещения жилая комната, ванна, классная комната, больничная палата, кухня, коридор и т.п. | Формула подсчета площади по внутреннему обмеру | Площадь по внутреннему обмеру в кв. м. в т.ч. предназначенная под помещения: жилая | | | | | | | | | | | | | | | | Итого полезной площади (по квартире, этажу, строению) | Высота помещения по внутреннему обмеру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | основная | вспомогательная (подсобная) | основная | вспомогательная | основная | вспомогательная | основная | вспомогательная | основная | вспомогательная | основная | вспомогательная | основная | вспомогательная | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| А | I | | 17 | коридор | | | 4,3 | | | | | | | | | | | | | 4,3 | |
| | | | 18 | сан. узел | | | 0,8 | | | | | | | | | | | | | 0,8 | |
| | | | 19 | -"- | | | 2,2 | | | | | | | | | | | | | 2,2 | |
| | | | 20 | пищеблок | | 16,2 | | | | | | | | | | | | | | 16,2 | |
| | | | 21 | -"- | | 20,2 | | | | | | | | | | | | | | 20,2 | |
| | | | 22 | кабинет | | 11,5 | | | | | | | | | | | | | | 11,5 | |
| | | | 23 | подсоб. пом. | | | 8,5 | | | | | | | | | | | | | 8,5 | |
| | | | 24 | -"- | | | 5,5 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | |
| | | | | итого по | I этажу: | 200,4 | 145,6 | | | | | | | | | | | | | 346 | |

47,9 21,3 69,2

Составил техник

Проверил бригадир

Директор ЖФ ГУП СК «КТИ»

Бухгалтерские бланки и канцтовары ЗАО «ОСТ» : изготовление + бесплатная доставка !!! ☎ Факс(87934) 6-07-02 в г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 116А

Литера А, 2-ой этаж (мансарда)

Приложение № 1
на нежилые и жилые строения, имеющие
встроенные нежилые помещения

# ЭКСПЛИКАЦИЯ

поэтажному плану строения, расположенного в гор. (пос.) Мичуринское по ул. А. Чекина № 1

| Дата записи и литера по плану | Этаж (начиная с 1 этажа и кончая мансардным) | Номер помещения (квартиры, торгового, складского и т.п.) | Номер по плану строения комнаты, кухни, коридора и т.п. | Назначение частей помещения: жилая комната, канцелярское помещение, классная комната, больничная палата, кухня, коридор и т.п. | Формула подсчета площади по внутреннему обмеру | Площадь по внутреннему обмеру в кв. м. в т.ч. предназначенная под помещения: жилые: основная | вспомогательная (подсобная) | основная | вспомогательная | основная | вспомогательная | основная | вспомогательная | основная | вспомогательная | основная | вспомогательная | основная | вспомогательная | Итого полезной площади (по квартир., этажу, строению) | Высота помещения по внутреннему обмеру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| А | манс. | | 1 | сан. узел | | | 5.4 | | | | | | | | | | | | | 5.4 | |
| | | | 2 | лестничная кл. | | | 20.8 | | | | | | | | | | | | | 20,8 | |
| | | | 3 | кабинет | | 54,5 | | | | | | | | | | | | | | 54,5 | |
| | | | 4 | -"- | | 15,8 | | | | | | | | | | | | | | 15.8 | |
| | | | 5 | -"- | | 17,0 | | | | | | | | | | | | | | 17,0 | |
| | | | 6 | -"- | | 18,8 | | | | | | | | | | | | | | 18,8 | |
| | | | 7 | -"- | | 23,7 | | | | | | | | | | | | | | 23,7 | |
| | | | 8 | коридор | | | 82,3 | | | | | | | | | | | | | 82,3 | |
| | | | 9 | лестничная кл. | | | 15.6 | | | | | | | | | | | | | 15,6 | |
| | | | 10 | кабинет | | 31.3 | | | | | | | | | | | | | | 31,3 | |
| | | | 11 | -"- | | 16,9 | | | | | | | | | | | | | | 16,9 | |
| | | | 12 | -"- | | 16.9 | | | | | | | | | | | | | | 16,9 | |
| | | | 13 | -"- | | 16,2 | | | | | | | | | | | | | | 16,2 | |
| | | | 14 | -"- | | 16.4 | | | | | | | | | | | | | | 16,4 | |
| | | | 15 | -"- | | 28,3 | | | | | | | | | | | | | | 28,3 | |
| | | | 16 | -"- | | 17,9 | | | | | | | | | | | | | | 17,9 | |
| | | | | итого: | | 273,7 | 1124,1 | | | | | | | | | | | | | 397,8 | |
| | | | | Всего: по лит. „А" | | 474,1 | 2697 | | | | | | | | | | | | | 743,8 | |

Литера Б

Приложение № 1
на нежилые и жилые строения, имеющие встроенные нежилые помещения

# ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану строения, расположенного в гор. (пос.) Мичуринец по ул. К. Цетлин № 1

| Дата записи и литера по плану | Этажи (начиная с 1 этажа и кончая мезонином) | Номер помещения (квартиры, торгового, складского и т.п.) | Номер по плану строения комнаты, кухни, коридора и т.п. | Назначение частей помещения: жилая комната, канцелярское помещение, классная комната, больничная палата, кухня, коридор и т.п. | Формула подсчета площади по внутреннему обмеру | Площадь по внутреннему обмеру в кв. м. в т.ч. предназначенная под помещения: нежилые: основная | нежилые: вспомогательная (подсобная) | основная | вспомогательная | основная | вспомогательная | основная | вспомогательная | основная | вспомогательная | основная | вспомогательная | основная | вспомогательная | итого полезной площади (по квартире, этажу, строению) | высота помещения по внутреннему обмеру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| Б | 1 | | 1 | гостиная | | 15,5 | | | | | | | | | | | | | | 15,5 | |
| | | | 2 | прачечная | | 10,5 | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | |
| | | | 3 | сан. узел | | | 1,6 | | | | | | | | | | | | | 1,6 | |
| | | | 4 | парикмахерская | | 12,0 | | | | | | | | | | | | | | 12,0 | |
| | | | 5 | сан. узел | | | 1,7 | | | | | | | | | | | | | 1,7 | |
| | | | 6 | -"- | | | 2,3 | | | | | | | | | | | | | 2,3 | |
| | | | 7 | тренаж. зал | | 34,0 | | | | | | | | | | | | | | 34,0 | |
| | | | 8 | склад | | | 34,1 | | | | | | | | | | | | | 34,1 | |
| | | | 9 | склад | | | 9,5 | | | | | | | | | | | | | 9,5 | |
| | | | 10 | -"- | | | 3,3 | | | | | | | | | | | | | 3,3 | |
| | | | 11 | -"- | | | 7,9 | | | | | | | | | | | | | 7,9 | |
| | | | 12 | инв. туал | | | 10,3 | | | | | | | | | | | | | 10,3 | |
| | | | | | | 72,0 | 70,7 | | | | | | | | | | | | | 142,7 | |

Архитектурно-проектные сведения:

## IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Назначение: административное

Использование: по назначению.

Количество мест (мощность)

а)

б)

в)

г)

## V. ИСЧИСЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ И ОБЪЕМОВ ЗДАНИЙ И ЕГО ЧАСТЕЙ (подвалов, пристроек и т. п.)

| Литера по плану | Наименование здания и его частей | Формулы для подсчета площадей по наружному обмеру | Площадь (м²) | Высота (м) | Объем (м²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А | Основное стр-е | пл. 33,60 × 13,60 | 457 | 3,10 | 1417 |
| | мансарда | 33,60 × 13,60 | 457 | 2,0 | 914 |
| | подвал | 6,90 × 3,95 | 27,3 | 1,80 | 49 |
| | ступени | 3,10 × 1,45 | 4,5 | | |
| | | | 945,8 | | 2380 |

Площадь 1130,2 соответствует площади указанной в плане лист. 1:100

Для документов ИНН 2633005641

## IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Назначение хозяйственный корпус

Использование по назначению

Количество мест (мощность)

а)

б)

в)

г)

## V. ИСЧИСЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ И ОБЪЕМОВ ЗДАНИЙ И ЕГО ЧАСТЕЙ

(подвалов, пристроек и т. п.)

| Литера по плану | Наименование здания и его частей | Формулы для подсчета площадей по наружному обмеру | Площадь (м²) | Высота (м) | Объем (м²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Б | Основн. стр-е | 22,15 × 8.15 − − 6.03 × 3,10 + + 1.54 × 1,54 + 4,0 × × 5.05 | 184,4 | 3,15 | 581 |

## VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера А Год постройки до 1917 кам. Число этажей 1

Группа капитальности рем. 1994, кап. рем. 2004 г. Вид внутренней отделки

| №№ п. п. | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т. п.) | Удельный вес по таблице | Поправки к удельному весу в % | Удельный вес конструк. элем. с поправками | % в зоне | % износа к строению гр 7хгр.8 / 100 | Текущие изменения: износ в % элемента | Текущие изменения: износ в % строению |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Фундаменты | каменный ленточный | | 4 | 1 | 4 | 45 | 1.8 | | |
| 2 | а) стены и их наружная отделка | каменные штукатурка | | 22 | 1 | 22 | 45 | 9.9 | | |
| | б) перегородки | каменные | | 5 | 1 | 5 | 40 | 2.0 | | |
| 3 | Перекрытия: чердачное | | | | | | | | | |
| | Перекрытия: межэтажные | ж/бетон | | 12 | 1 | 12 | 10 | 1,2 | | |
| | Перекрытия: надподвальное | | | | | | | | | |
| 4 | Крыша | | | 7 | 1 | 7 | 10 | 0,7 | | |
| 5 | Полы | паркет линолеум кер. плитка | | 12 | 1 | 12 | 10 | 1.2 | | |
| 6 | Проемы: оконные | двойные створные | | 10 | 1 | 10 | 10 | 1,0 | | |
| | Проемы: дверные | филенчат | | | | | | | | |
| 7 | Внутренняя отделка | штукатурка побелка | | 8 | 1 | 8 | 5 | 0,4 | | |
| 8 | Санитарно и электротехнические устройства: отопление | да | | 5 | 1 | 5 | 10 | 0,5 | | |
| | водопровод | да | | | | | | | | |
| | канализация | да | | | | | | | | |
| | гор. водоснаб. | да | | | | | | | | |
| | ванны | да | | | | | | | | |
| | эл. освещение | да | | 6 | 1 | 6 | 10 | 0.6 | | |
| | радио | да | | | | | | | | |
| | телефон | да | | | | | | | | |
| | вентиляц. | да | | | | | | | | |
| | лифты | | | | | | | | | |
| | | лестница | | 4 | 1 | 4 | 10 | 0,4 | | |
| 9 | Прочие работы | отмостки | | 5 | 1 | 5 | 10 | 0,5 | | |
| | | | Итого | 100 | × | 100 | × | 20.2 | × | |

Процент износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\text{\% износа (гр. 9)} \times 100}{\text{удельный вес (гр. 7)}}$

$$\frac{20.2 \times 100}{100} = 20\%$$

## VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера Б Год постройки 2005 Число этажей 1

Группа капитальности Г Вид внутренней отделки

| №№ п. п. | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т. п.) | Удельный вес по таблице | Поправки к удельному весу в % | Удельный вес конструк. элем. с поправками | % в зоне | % износа к строению гр. 7×гр. 8 / 100 | Текущие изменения: износ в % элемента | Текущие изменения: износ в % строению |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Фундаменты | бетон. монолит. | | 7 | 1 | 7 | | | | |
| 2 | а) стены и их наружная отделка | шлакоблочные | | 26 | 1 | 26 | | | | |
| | б) перегородки | — " — | | | | | | | | |
| 3 | Перекрытия: чердачное | деревянное | | 15 | 1 | 15 | | | | |
| | Перекрытия: межэтажные | | | | | | | | | |
| | Перекрытия: надподвальное | | | | | | | | | |
| 4 | Крыша | металлочерепица | | 6 | 1 | 6 | | | | |
| 5 | Полы | бетонные | | 7 | 1 | 7 | | | | |
| 6 | Проемы: оконные | пластиковые | | 12 | 1 | 12 | | | | |
| | Проемы: дверные | пластик. | | | | | | | | |
| 7 | Внутренняя отделка | штукатурка | | 4 | 1 | 4 | | | | |
| 8 | Санитарно и электротехнические устройства: отопление | да | | 14 | 1 | 14 | | | | |
| | водопровод | да | | | | | | | | |
| | канализация | да | | | | | | | | |
| | гор. водоснаб. | | | | | | | | | |
| | ванны | | | | | | | | | |
| | эл. освещение | да | | | | | | | | |
| | радио | | | | | | | | | |
| | телефон | да | | 6 | 1 | 6 | | | | |
| | вентиляц. | да | | | | | | | | |
| | лифты | | | | | | | | | |
| 9 | Прочие работы | отмостки | | 3 | 1 | 3 | | | | |
| | | | Итого | 100 | × | 100 | × | | × | |

Процент износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\text{\% износа (гр. 9)} \times 100}{\text{удельный вес (гр. 7)}}$

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРИСТРОЕК И ДРУГИХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЯ

| Наименование конструктивных элементов | литера: мансарда | Удельн. вес по таблице | Поправки | Удельн. вес с поправками | литера: подвал | Удельн. вес по таблице | Поправки | Удельн. вес с поправками | литера | Удельн. вес по таблице | Поправки | Удельн. вес с поправками |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фундаменты | | | | | каменный | | | | | | | |
| Стены и перегородки | деревян. | | | | каменн. | | | | | | | |
| Перекрытия | деревян. | | | | бетон | | | | | | | |
| Крыша | метал черепица | | | | | | | | | | | |
| Полы | паркет | | | | бетон | | | | | | | |
| Проемы | дв. створ. | | | | од. гл. | | | | | | | |
| Отделочные работы | побел. | | | | штукат. | | | | | | | |
| Электроосвещение | да | | | | да | | | | | | | |
| Прочие работы | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | |

| Наименование конструктивных элементов | литера | Удельн. вес по таблице | Поправки | Удельн. вес с поправками | литера | Удельн. вес по таблице | Поправки | Удельн. вес с поправками | литера | Удельн. вес по таблице | Поправки | Удельн. вес с поправками |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фундаменты | | | | | | | | | | | | |
| Стены и перегородки | | | | | | | | | | | | |
| Перекрытия | | | | | | | | | | | | |
| Крыша | | | | | | | | | | | | |
| Полы | | | | | | | | | | | | |
| Проемы | | | | | | | | | | | | |
| Отделочные работы | | | | | | | | | | | | |
| Электроосвещение | | | | | | | | | | | | |
| Прочие работы | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | |

## X. Исчисление восстановительной и действительной стоимости здания и его частей

| Литера по плану | Наименование здания и его частей | № сборника | № таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки к строим. (коэффициенты) на: удельный вес | группа капитальн. | климат. район | | | | | Стоимость измерит. с поправками | Колич (объем м³, пл. м²) | % износа | Действит. стоимость в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| А | Основ. стр. | 4 | 47 | м³ | 27,1 | 1.0 | 1.01 | 0.95 | 1.03 | | | 17.17 | 459,26 | 2320 | 20 | 875566 |

Восстановительная ст-ть: 1.094.457